

ATLAS SINCE 1919



LADEKRAM AK T18



LOADER CRANE AK T18



**WIRTSCHAFTLICH,
FLEXIBEL, STARK
ECONOMICAL,
FLEXIBLE, STRONG**



max: 1500 kg



max: 5,0 m



max: 210 bar


WWW.ATLASGMBH.COM

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN EQUIPMENT OPTIONS





Der Ladekran AK T18 ist für den Aufbau auf leichte LKWs, Pick - Ups und Anhänger geeignet. Der Kran ist leicht, handlich und einfach zu bedienen. Hydraulische und elektrohydraulische Versionen (mit eigener Elektropumpe (1), in 12/24V und 11 l Ölbehälter), sind erhältlich.

The loading crane AK T18 is suitable for mounting on medium-heavy trucks, pick - ups and trailers. The crane is light, handy and easy to use. Hydraulic and electro hydraulic versions (with its own electric pump (1), in 12 / 24V and 11 l oil tank), are available.





Optional kann der Kran mit einer Seilwinde (2), mit 500 kg Hubkraft, ausgestattet werden.
Optionally, the crane can be equipped with a winch (2), with 500 kg lifting capacity.

LASTDIAGRAMME / Load Diagrams




Auf der Version "LM" werden die mechanische Verlängerungen von der Überlastabschaltung nicht überwacht
 The manual extensions of the "LM" version will not be controlled by the overload shut off device.




AVAILABLE & COST EFFECTIVE

ABMESSUNGEN / Dimensions



AK T18		HC1/HD4/B2						
Typ	H	E	Ausladung Reach	Betriebsdruck Operating pressure	Ölfördermenge Oil supply amount	Schwenkbereich Swivel range	Schwenkmoment Swivel moment	Hubmoment Lifting moment
	H	E	hydr. m	bar	l/min		kNm	kNm
A27	180	200	3,01	210	6-8	330°	2,0	17,0
A28	190	210	4,00	210	6-8	330°	2,0	17,0



Die Bedienung des Kranes erfolgt standardmässig über eine Linearsteuerung am Kran.

The operation of the crane is carried out as standard via a Linear control on the crane.

Funkfernsteuerungen verschaffen dem Bediener ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Steuerung von Ladekränen.

Radio remote control provides the operator with the highest degree of security when controlling the loading crane.

TECNORD - Funkfernsteuerung - Radio remote control



Optional ist die Funkfernsteuerung auch als Kabelfernsteuerung erhältlich. Siehe Funkprospekt.

The wireless remote control is also available as cable remote control. See Radio control brochure.

WERK GANDERKESEE GANDERKESEE FACTORY

Atlas GmbH
Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee,
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK VECHTA VECHTA FACTORY

Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
49377 Vechta
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4441 954 0
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK DELMENHORST DELMENHORST FACTORY

Atlas GmbH
Stedinger Strasse 324
27751 Delmenhorst
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4221 491 0
Fax: +49 (0) 4221 491 443
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY

Wharfedale Road,
Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire BD4 6SL

Tel.: 08444 99 66 88 Option 3
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com



T18-DE (1) Gültig ab: 08/2016. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. "ATLAS" ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH. Copyright © 2010 Atlas GmbH.

T18-EN (1) Effective date: 08/2016. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Atlas makes no other warranty, express or implied. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Atlas makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Atlas GmbH and/or its subsidiaries. All rights are reserved. Atlas® is a registered trademark of Atlas GmbH. Copyright © 2010 Atlas GmbH.

Bestell-Nr./ Ref. no.: 6186079-08/16

ATLAS SINCE 1919 AK T18



www.atlasgmbh.com

ATLAS GmbH

CRANES

Atlasstrasse 6

27777 Ganderkesee, Germany

T: +49 (0) 4222 954 0

F: +49 (0) 4222 954 343

info@atlasgmbh.com